

9 DE AGOSTO: DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO (MÉXICO)

(Actualización: agosto 2026).

El cáncer de cuello uterino es una enfermedad crónico-degenerativa que consiste en el crecimiento, desarrollo y multiplicación desordenada y sin control de las células del epitelio de la región que conecta el útero con la vagina, en un proceso que puede durar meses o años. Este día nacional fue establecido en México en 2019, mediante decreto del Congreso General, para generar conciencia sobre la prevención de esta enfermedad y promover el esfuerzo conjunto del gobierno y la sociedad civil para combatirlo. Comparte objetivos con el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se celebra el 26 de marzo de cada año.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer cervicouterino fue el quinto tipo de cáncer más diagnosticado en las mujeres a escala mundial en 2024, con aproximadamente 604 000 casos nuevos y 280 000 muertes. Las tasas más altas de incidencia y mortalidad se concentran en países de ingreso bajo y mediano. Alrededor de 95 % de los casos se deben a una infección persistente por VPH. Entre los factores que aumentan este riesgo se encuentran el tipo de VPH, la inmunosupresión —incluida la infección por VIH no tratada—, otras infecciones de transmisión sexual, el tabaquismo, el número de partos, un primer embarazo a edad temprana y el uso de anticonceptivos hormonales.

En la región de las Américas, durante 2022 se estimaron 78 706 casos nuevos y cerca de 40 135 muertes por cáncer cervicouterino. Las tasas estandarizadas fueron de 11.5 casos y 5.85 muertes por cada 100 000 mujeres. La mortalidad en América Latina y el Caribe fue tres veces mayor que en América del Norte, reflejo de las desigualdades en el acceso a vacunación, detección y tratamiento. El Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN) estimó 11 919 casos nuevos y 4967 muertes por cáncer cervicouterino en México en 2024. Fue el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres después del cáncer de mama y representó 10.5 % de los nuevos casos de cáncer en ellas.

Detectado en etapas tempranas, se curan 9 de cada 10 personas afectadas. Cuando ya hay signos y síntomas y está más avanzado, las probabilidades de curación pueden ir de 50 a 80 %. Cuando el cáncer ya se ha diseminado y llega a otros órganos, la supervivencia disminuye a menos de 30 %. La prevención se apoya en tres componentes: vacunación contra el VPH, detección con pruebas de alta sensibilidad y tratamiento oportuno de lesiones precancerosas o cáncer. La OMS recomienda iniciar el tamizaje a los 30 años en la población general y a los 25 años en mujeres que viven con VIH.

En agosto de 2020, la OMS lanzó una estrategia mundial para acelerar la eliminación de este problema mundial de salud pública para 2030. Para ello, estableció las metas 90-70-90: vacunar al 90 % de las niñas antes de los 15 años; realizar pruebas al 70 % de las mujeres antes de los 35 y nuevamente antes de los 45 años; y tratar al 90 % de quienes presenten lesiones precancerosas o cáncer cervicouterino.

En México, la Campaña Nacional de Vacunación contra el VPH 2025 incorporó a niñas y niños de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados. También contempló a personas de 11 a 49 años que viven con VIH y a niñas y adolescentes de 9 a 19 años atendidas por violencia sexual. En noviembre de 2025, la Secretaría de Salud informó que se habían aplicado 960 548 dosis. La ampliación a niños contribuye a reducir la circulación del virus y a prevenir otros cánceres asociados al VPH.

En el estado de Sonora, la tasa estandarizada de mortalidad por tumores malignos fue de 83.6 defunciones por cada 100 000 habitantes en 2024, la quinta más alta entre las entidades federativas y superior a la tasa nacional (73.2). Como medida preventiva específica, la campaña estatal de vacunación contra el VPH de 2025 utilizó vacuna nonavalente y se dirigió a niñas y niños de quinto grado. Al 24 de octubre de ese año, se habían aplicado 25 386 dosis, equivalentes a 55 % de la meta estatal.

Fuentes:

- Organización Mundial de la Salud (OMS). Cáncer cervicouterino. 3 julio 2026. <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/cervical-cancer/>
- Global Cancer Observatory. Mexico. Statistics at a glance, 2024. International Agency for Research of Cancer. World Health Organization. <https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/484-mexico-fact-sheet.pdf>
- Pan American Health Organization. (30 September, 2024). Health in the Americas. Accelerating Disease Elimination. Chapter 3: Perspectives on Disease-specific Interventions. Cervical cancer. <https://hia.paho.org/en/elimination-initiative/chapter-three-perspectives-disease-specific-interventions>
- Organización Mundial de la Salud (17 noviembre 2020). Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema de salud pública. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014107>
- Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. (28 agosto 2025). Campaña de vacunación contra el VPH durante el año 2025. CENSIA. <https://www.gob.mx/salud/censia/documentos/lineamientos-generales-vph-2025>
- Secretaría de Salud. (4 noviembre 2025). La vacunación contra el VPH, eje de la política de prevención del cáncer cervicouterino en México. <https://www.gob.mx/salud/prensa/210-la-vacunacion-contra-el-vph-eje-de-la-politica-de-prevencion-del-cancer-cervicouterino-en-mexico>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (8 agosto 2025). Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR). INEGI. https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/edr/EDR2024_RR_ene-dic.pdf
- Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora. (24 octubre 2025). Invita Gobierno de Sonora a evitar mitos y rumores sobre vacuna contra Virus del Papiloma Humano. <https://salud.sonora.gob.mx/acerca-de/acciones/invita-gobierno-de-sonora-a-evitar-mitos-y-rumores-sobre-vacuna-contra-virus-del-papiloma-humano>